VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP-SK-SB 25-035

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **weber.suchý betón**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **SB25**

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN EN 13813

4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Suchá betónová zmes na realizáciu jednoduchých betonárskych prác. Pochôdznosť po 24 hod., spracovateľnosť cca. 2 hod..

5 Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber - Terranova

Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava

IČO: 31 389 139

6. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.:

systém 4

7. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti[1])	Parametre[2])	Protokol o skúške, výpočte a pod.[2])	P.č. lab.[3])
reakcia na oheň	$A1_{fl}$	20-08-0272 zo dňa 10.03.2007	1301
pevnosť v tlaku	C30	20-08-0272 zo dňa 10.03.2007	1301
pevnosť v ťahu pri ohybe	F6	20-08-0272 zo dňa 10.03.2007	1301
tvrdosť povrchu	NPD		
zmrašťovanie a rozpínanie	NPD		
modul pružnosti pri ohybe	NPD		

P.č. lab.[4])	Názov a adresa skúšobného laboratória
1301	Technický a skušobný ústav stavebný, n.o., skušobné laboratórium pobočky Bratislava Studená č.3, 826 34, Bratislava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:
.....
.....

8. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 7.

9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Alojz Chamraz / vedúci výroby
(meno a funkcia)

18.06.2013 Bratislava ....

(miesto a dátum vydania) (podpis)

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Divízia Weber Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
(10)

[1]) Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedenej v bode 3 alebo 4.

[2]) Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

[3]) Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórií.