



SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP-SK-MCT510-025

1. Druhový a obchodný názov výrobku: **weber.mix poro**

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku: **MCT 510**

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

STN EN 998-2

4. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:

Lepiaca malta na tenkovrstvé lepenie pórobetónových tvárnic a brúsených tehál. Pre ručné spracovanie na vonkajšie aj vnútorné použitie.

5. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu:

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia Weber - Terranova

Stará Vajnorská 139, 831 04, Bratislava

IČO: 31 389 139

6. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

.....

7. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. .../2012 Z. z.:

system 2+

8. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti ¹⁾	Parametre ²⁾	Protokol o skúške, výpočte a pod. ²⁾	P.č. lab. ³⁾
požiarna odolnosť	A1	20-09-0107 zo dňa 27.01.2009	004/S-045
pevnosť v tlaku	M5	20-09-0107 zo dňa 27.01.2009	004/S-045
obsah chloridov	max. 0,5 %	20-09-0107 zo dňa 27.01.2009	004/S-045
začiatočná pevnosť v šmyku	0,3 N/mm ²	20-09-0107 zo dňa 27.01.2009	004/S-045
súčiniteľ tepelnej vodivosti	max. 0,8 W(m.K)	20-09-0107 zo dňa 27.01.2009	004/S-045
koeficient difúzie vodnej pary	μ 5/20	20-09-0107 zo dňa 27.01.2009	004/S-045

P.č. lab. ⁴⁾	Názov a adresa skúšobného laboratória
004/S-045	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., skúšobné laboratórium pobočky Bratislava Studená č.3, 826 34, Bratislava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila:

.....

9. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 8.

10. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 5.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Alojz Chamraz / vedúci výroby
(meno a funkcia)

.....

(miesto a dátum vydania)

.....

(podpis)

¹⁾ Názvy vlastností a ich parametre sa uvádzajú podľa určenej normy alebo SK technického posúdenia uvedenej v bode 3 alebo 4.

²⁾ Uvádza sa označenie protokolu a dátum jeho vydania.

³⁾ Uvádza sa poradové číslo priradené skúšobnému laboratóriu v tabuľke zúčastnených laboratórii.